

Rolle = Ugni blanc



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

74Mtp24

14 A 150

Rolle

14 A 150 x

Rolle

= Ugni blanc

14 A 150
Rolle

74 MTP 24









Rolle
= Ugni blanc.

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 150

Vigueur : 1

Date de maturité : 24-8-57

Charge :

s. 1 0

2 0

3 2

4 0

5 0

10-9-57

Pr: 1

+4

3e époque

M. le 5-9-1958 R=0

Rolle = Ugni bl.

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 150

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0

2 0

3 2

4 2

5 0

+3

Désignation :

Rolle

Clos Planche 14 Côté A N° 150

Vigueur : 1

Date de maturité : le 25.8.59

Chargé :

P=0

s. 1 4

2 6

3 16

4 11

5 6

+2

Année 1958-

Rolle -

N° Planche Côté 14 A 150

	Nombre total	D A T E S									
	27.3	31-3									
1	5.	1.	2.								
2	3.	0.	2 x								
3	4.	0.	0.								
4	3.	0.	3 x								
5	4.	0.	3 x								

D 31-3-58
+8

IIIe

Année 1959

Rolle -

N° Planche 14 A 150 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
	21.3	25-3	27-3								
1	4.	3.	4.	4.	4.						
2	6.	1.	3.	3.	6.						
3	8 8	0.	0.	1.	4.						
4	6.	0.	0.	1.	6.						
5	4.	0.	0.	1.	4.						

D 29-3-59

+13

Année : 1960

N° . Rolle .

Planche . 14 A 150 .

Côté .

	Nombre total	D A T E S				
		12-3	16-3	19-3	21-3	
1	4	1	3	4	4 x	
2	7	0	0	2	4 x	
3	9	0	0	0	0	
4	8	0	0	3	4 x	
5	5	0	0	0	1	de 21-3-60 x

+11

Année 1962

Rolle

N Planche . 14 A 150 .

Côté

	Nombre total	D A T E S				
		6-4	12-4			
1	8	1	5 x			
2	9	0	6 +			
3	8	1	4 +			
4	10	2	8 +			
5	8	2	6 +			

D. de 8-4-62

+5

faible

Rolle

Désignation :

VASSAL Planche 14 Côté A N°150 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3° f étalée

0 aranéeux
duveteux
cotonneux

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Toul 9-5-56

N° ordre

Désignation :

Rolle

VASSAL Planche *14* côté *A* N° *150* souche 1 2 *3* 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux *6* - velouté 6 - aranéeux *10* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe *8* .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *4* - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . *3*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *10* - *sur les nœuds*
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement *2* .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

*Arum Benthami
Rorals*

*BRoch
14.6.86*

N° ordre

Désignation :

Rolle

VASSAL

Planche *m* côté *A* N° 150 souche 1. 2 *3* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert *9*
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch
29.6.56

N° ordre

Désignation : *Rolle*

VASSAL Planche *14* côté *17* N° *150* souche 1. 2 *3* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert *9*
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté N° 150 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3).

13 JUIL 1956 Bouquie

N° ordre

Désignation *Rolle*

VASSAL planche *14* côté *7* N° *150* souche 1 2 *3* 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*
révoluté *4* - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *4* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte *1* - partiellement rouge *3* -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court *3*.

39 - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° *3*.

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° *2* - supérieur à 90° (3).

Piquemal 57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté A N° 150 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- grappe*
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 32*
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
 - A jus incolore 1 - coloré 2.
 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté A N° 150 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

André le 23-8-1958

14 A 150

Rolle

Dénomination ~~Papaver~~

Planche côté Rang souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 8 cm cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel. 19.11.63

N° d'ordre : Désignation: *Folle*
Origine :
Emplacement : Vas *14A.150.* . Vign.

8 - Angle des nervures 1 - *(2)* - *(3)*
9 - L_1/L *(1)* - *(2)* - *(3)*
10 - L_2/L *(1)* - 2. *(5)*
11 - Lobes 1 - 3 - *(4)* - *(7)* - *(9)*
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - *(3)*
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - *(2)* - *(3)*
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - *(3)* - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - *(4)* - *(5)* - *(6)* - 7 - 8.
16 - Dents : Forme *(1)* - *(2)* - 3.
17 - Dents : Méd/ B. *(1)* - *(2)* - *(3)*
18 - Angle lob. term. *(1)* - *(2)* - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - *(2)* - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - *(3)* - *(4)* - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : *(1)* - *(2)* - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - *(3)* - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : *(1)* - *(2)* - *(3)*
Forme : *(4)* - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - *(8)*

Rouquier

N° d'ordre : Désignation : *Rollé* :

Origine : :

Emplacement : *14 A 150* Vas. Vign. :

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
9 - L_1/L 1 - (2) - (3)
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - (9)
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - (3)
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Tinet 57